

SMF [JIS] 19265460										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S95D31LBH / 75D31L, 80D31L, 95D31L, 105D31L		90AH	160	730	173	304	225	ซ้าย	มาตรฐาน	B7
CAR MODEL /		รุ่นรถ								
CHEVROLET	Colorado (2.5) 2006-2011, Colorado (2.5 & 2.8 & 3.0), Colorado (2.5) 2005-2015, Colorado Z71 (2.5 & 3.0)									
ISUZU	D-max (2.5 & 3.0), MU-7 (3.0), MU-X (1.9 & 2.5) 2012-2019, MU-X (2.5 & 3.0) 2013-2018, D-Max (1.9 & 2.5) 2002-2015									
KIA	Grand Carnival (2.2 & 2.9)									
MAZDA	BT-50 (2.5 & 3.0) 2006-2015									
MITSUBISHI	Pajero Sport (2.4) 2016-2022, Pajero Diesel (2.5), Triton (2.4 & 2.5 & 3.2) 2007-2022, Space Wagon (3.0)									
NISSAN	Navara, Navara Generation 2 (2.5) 2007-2014, Frontier 3.0									
TATA	X-Tend Cab DLS (2.2), Xenon 150 NX-Plore (2.2), Xenon CNG (2.2)									
TOYOTA	Vigo (Diesel) 3.0, Fortuner (2.5 & 2.7), Fortuner (3.0) 2005-2015, Innova (2.5 & 2.7), Vigo (2.5 & 2.7), Prado (3.0) 2012, Tiger (3.0), Crown (3.0)									
SMF [JIS] 19265461										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S95D31RBH / 75D31R, 80D31R, 95D31R, 105D31R		90AH	160	730	173	304	225	ขวา	มาตรฐาน	B7
CAR MODEL /		รุ่นรถ								
FORD	Escape (3.0), Everest (2.5 & 3.0) 2003-2014, Ranger (2.5 & 3.0) 2005-2012, Explorer (4.0 & 4.6), F-150 (5.4)									
HYUNDAI	H-1 (2.5) Modify, H-1 Grand Starex (2.5), H-100 (2.5)									
ISUZU	Cameo (2.5), TFR (2.5 & 2.8), Trooper (2.2 & 2.5 & 3.0), Vega (3.0), Dragon Eye (2.5), Dragon Power (3.0)									
LEXUS	RX 320									
MAZDA	BT50 (2.5 & 3.0), B2500 (2.5) 1997-2001, Fighter									
MITSUBISHI	Strada (2.8), G Wagon (2.8), L200 Strada, Pajero (3.0)									
NISSAN	Big-M (2.5) 1987-1997, Big-M (2.5 & 3.0), Frontier (2.7 & 3.0), Urvan (2.5) 2013									
SSANGYONG	Stavic (2.0), Stavic Turismo (2.0), Actyon, Musso, Rexton									
TATA	Xenon (2.2), Xenon X-Tend Cab (2.2)									
TOYOTA	Hiace, Hilux Mighty-X (2.5), Tiger D4D (2.5 & 3.0), Tiger (2.5 & 3.0), Commuter Van (3.0), Sport Rider (2.5 & 3.0)									
SMF [DIN] 19278676										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S54018 / LN0-DIN45		40AH	70	350	175	175	190	ซ้าย	มาตรฐาน	B3
CAR MODEL /		รุ่นรถ								
LEXUS	All New UX300e Hybrid (Pev)									
TOYOTA	Altis Hybrid (1.6-1.8) 2020-2023, Corolla Cross Hybrid (1.8) 2020-2024									

• ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาจากการพิมพ์ผิดพลาด

SMF [JIS] 19314890											
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาทีก)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว		ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S115D31LBH / 75D31L, 80D31L, 95D31L, 105D31L, 130D31L		98AH	170	780	172	304		225	ซ้าย	มาตรฐาน	B7
CAR MODEL / รุ่นรถ											
CHEVROLET	Colorado (2.5) 2006-2011, Colorado (2.5 & 2.8 & 3.0), Colorado (2.5) 2005-2015, Colorado Z71 (2.5 & 3.0)										
HYUNDAI	Accent										
ISUZU	D-max (2.5 & 3.0), MU-7 (3.0), MU-X (1.9 & 2.5) 2012-2019, MU-X (2.5 & 3.0) 2013-2018, D-Max (1.9 & 2.5) 2002-2015										
KIA	Grand Carnival (2.2 & 2.9)										
LEXUS	Aristo, Soarer										
MAZDA	BT-50 (2.5 & 3.0) 2006-2015, CX-5 Diesel										
MITSUBISHI	Pajero Sport (2.4) 2016-2022, Pajero (2.5), Triton (2.4 & 2.5 & 3.2) 2007-2022, Space Wagon (3.0)										
NISSAN	Navara, Navara Generation 2 (2.5) 2007-2014										
SUZUKI	Grand Vitara, Vitara										
TATA	X-Tend Cab DLS (2.2), Xenon 150 NX-Plore (2.2), Xenon CNG (2.2)										
TOYOTA	Vigo (Diesel) 3.0, Fortuner (2.5 & 2.7), Fortuner (3.0) 2005-2015, Innova (2.5 & 2.7), Vigo (2.5 & 2.7), Prado (3.0) 2012, Tiger (3.0), Crown (3.0), Land Cruiser VX80, VX100										
SMF [JIS] 19314891											
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาทีก)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว		ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S115D31RBH / 75D31R, 80D31R, 95D31R, 105D31R, 130D31R		98AH	170	780	172	304		225	ขวา	มาตรฐาน	B7
CAR MODEL / รุ่นรถ											
FORD	Escape (3.0), Everest (2.5 & 3.0) 2003-2014, Ranger (2.5 & 3.0) 2005-2012, Explorer (4.0 & 4.6), F-150 (5.4)										
HYUNDAI	H-1 (2.5) Modify, H-1 Grand Starex (2.5), H-100 (2.5)										
ISUZU	Cameo (2.5), TFR (2.5 & 2.8), Trooper (2.2 & 2.5 & 3.0), Vega (3.0), Dragon Eye (2.5), Dragon Power (3.0)										
LEXUS	RX 320										
MAZDA	BT50 (2.5 & 3.0) 2006-2012, B2500 (2.5) 1997-2001, Fighter										
MITSUBISHI	Strada (2.8), G Wagon (2.8), L200 Strada, Pajero (3.0)										
NISSAN	Big-M (2.5) 1987-1997, Big-M (2.5 & 3.0), Frontier (2.7 & 3.0), Urvan (2.5) 2013										
SSANGYONG	Stavic (2.0), Stavic Turismo (2.0), Actyon, Musso, Rexton (2.7)										
TATA	Xenon (2.2), Xenon X-Tend Cab (2.2)										
TOYOTA	Hiace, Hilux Mighty-X (2.5), Tiger D4D (2.5 & 3.0), Tiger (2.5 & 3.0), Commuter Van (3.0), Sport Rider (2.5 & 3.0), Sport Cruiser (3.0), VX Landcruiser (4.5)										
SMF [DIN] 19335532											
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาทีก)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว		ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S59042 / LN4-DIN85, LN4-DIN90, MAXLN4-58590, EFB LN4-58590		90AH	160	830	175	315		190	ซ้าย	มาตรฐาน	B3
CAR MODEL / รุ่นรถ											
AUDI	A5 Coupe (2.0), A6 (3.0) 2011-2021, A7 (2.0 & 3.0), A8 (3.0), TT Quattro Coupe (2.0), TTS Coupe (2.0)										
BMW	X3, SERIES 3(12+), SERIES 5(12+)										
CHEVROLET	Cruze 2.0 (Diesel)										
MERCEDES-BENZ	C, CLA, CLS, E, S, SLK Series, C-CLASS (12+), W240 (12+)										

• ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาจากการพิมพ์ผิดพลาด

SMF [DIN] 19335532										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาทีก)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S59042 / LN4-DIN85, LN4-DIN90, MAXLN4-58590, EFB LN4-58590		90AH	160	830	175	315	190	ซ้าย	มาตรฐาน	B3
CAR MODEL / รุ่นรถ										
FORD	Everest (2.0) 2018-2021, Everest Titanium 2019, Ranger (2.0) 2018-2022, Ranger (2.0) Wildtrak Bi-Turbo 2018-2021, Ranger (3.2), Ranger FX4 MAX 2019-20121, Ranger Raptor (2.0) Bi-Turbo 2018-2022, Ranger Raptor (3.0) 2022, Ranger XLT Hi-Rider 2018-2019, Ranger T6 (3.2)									
KIA	Grand Carnival (2.2) 2020									
MG	Extender GC (2.0), V80 (2.5)									
MITSUBISHI	Triton (2.4) 2023									
TOYOTA	Fortuner (2.4 & 2.8) 2016-2020, Revo (2.8) Diesel, Fortuner Legender (2.4 & 2.8) 2020-2022, Revo Prerunner (2.8), Revo Rocco 2018-2022 (2.8), Innova Crysta (2.8)									
VOLVO	S60, V40, XC90, XE60									
SMF [DIN] 19350730										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาทีก)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
SIN62R / SVX LN2R, DIN60		65AH	110	550	175	245	190	ขวา	มาตรฐาน	B3
CAR MODEL / รุ่นรถ										
CHEVROLET	Optra, Aveo									
VOLVO	440									
SMF [DIN] 19350731										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาทีก)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
SIN71F / LBN3-MF, DIN60, MAXLNB3-57113		70AH	120	740	175	278	175	ซ้าย	มาตรฐาน	B3
CAR MODEL / รุ่นรถ										
AUDI	A1 (1.5), A4 (2.0), A5 Coupe (2.0), A6 (3.0)									
BMW	X3, 316i, 318i, 320i, 520i, 525i, 318E, 218i, 316i, 325i, 525i, F45, F46, Z3, Z4									
CHEVROLET	Cruze (1.6 & 1.8)									
FORD	Everest 2014 ขึ้นไป, Everest (2.2) 2019, Ecosport, Focus (1.8), Ranger 2013 ขึ้นไป, Ranger Raptor (2.2), Ranger Wildtrak									
ISUZU	All New D-max (1.9 & 3.0), All New MU-X (1.9 & 3.0)									
MAZDA	BT50 Pro 2018-2019, BT50 2013 ขึ้นไป									
MERCEDES-BENZ	Z 190E, 230E, C180 Kompressor, C200, C200 Kompressor, CLK200 Kompressor, CLK230 Kompressor, SLS AMG Coupe									
PEUGEOT	206, 305, 306, 307, 405, 407, 408, 505, 605, 807									
TOYOTA	Commuter (2.8 & 3.0), Fortuner (2.4), Majesty, Revo (2.4 & 2.8), Innova Crysta (2.8)									
VOLKSWAGEN	Beetle, Golf, Passat, Vento									
VOLVO	XC60, 850, 940, 960, V70, S40									

• ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาจากการพิมพ์ผิดพลาด

SMF [JIS] 19350732											
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว		ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
SB40L / 44B19L		42AH	70	400	127	187		226	ซ้าย	เล็ก	B0
CAR MODEL /	รุ่นรถ										
BYD	Atto3										
CHANGAN	lumin										
DAIHATSU	Charade 1.3, Coure 1.3, Grand Move 1.5, Mira										
HONDA	Amaze, BR-V (1.5) 2022, Brio, City (1.5) 2014-2019, City e:HEV 2021-2022, City Hatchback e:HEV 2022, Civic FB (1.8 & 2.0) 2012, Civic FD (1.8), CR-Z (1.5), Freed (1.5), HRV e:HEV 2020-2022, Jazz (1.5) 2012-2022, Jazz Hybrid (1.3) 2012-2013, Mobilio (1.5) 2014-2022, WR-V										
HYUNDAI	Ioniq Electric 2020-2022										
KIA	Picanto										
MITSUBISHI	Attrage (1.2) 2013-2016, Xpander Cross 2018-2021, Xpander GT 2019-2021, Xpander LGS, Mirage 2012-2017										
SUZUKI	Celerio (1.0) 2014, Ciaz (1.2) 2015-2020, Ertiga 2019-2022, XL7 (1.5) 2020-2024										
TOYOTA	Veloz (1.5) 2014-2022, Vios (1.5) 2008-2024, Altis 2012, MR-S										
SMF [JIS] 19350733											
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว		ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
SB45L / 46B24L, 55B24L, 65B24L		50AH	80	470	129	238		225	ซ้าย	เล็ก	B0
CAR MODEL /	รุ่นรถ										
DAIHATSU	Terios 1.3										
HONDA	Accord G7 (2.4) 2003-2007, Accord G8 (2.0 & 2.4) 2007-2018, Accord Hybrid (2.0) 2013-2016, City (1.5) 2002-2010, Civic FB (1.8 & 2.0) 2012, Civid FD (2.0) 2005-2011, CR-V (2.0 & 2.4) 2012-2022, HR-V (1.8) 2015-2021, Civic FK (1.5) Hatchback, Civic FC (1.5 & 1.8), BR-V (1.5), Stepwagon Spada, Stream, Odyssey										
HYUNDAI	Accent Before 1996										
MAZDA	Mazda2 (1.5) 2009-2014, MX5, 323 Sedan, Cronos 626, Astina 323, 929 Sedan										
MITSUBISHI	Outlander PHEV (2.4) 2021-2024, Xpander Cross (1.5) 2010-2021, Xpander GT (1.5) 2010-2021, Lancer Cedia 2002										
NISSAN	Leaf EV 2022, Sylphy (1.6 & 1.8) 2012, Tilda (1.6 & 1.8) 2006, March 2010, Sylphy CNG, Pulsar, Livina, NV pick-up, Sunny, Sunny Neo, Sentra										
PROTON	Savvy										
SUBARU	Impreza (1.6 & 1.8), Legacy (2.5) 2009-2013										
SUZUKI	Caribian, Esteem, Jimny (1.5) 2019-2024, Swift (1.2) 2012-2017, Vitara (1.6 & 2.0), XL7 (1.5) 2020-2024, Esteem, Wagon 4wd										
TOYOTA	Altis 2009-2013, Altis (1.6 & 1.8) 2014-2018, Sienta (1.5) 2016-2019, Vios (1.5) 2007-2013, Yaris (1.5) 2006-2012, 2012-2019, New Vios 2014-2017, Celica Yaris Ativ (1.2) 2017-2020, Yaris Hatchback (1.2) 2017-2020, Yaris Standard (1.2)										
SMF [JIS] 19350734											
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว		ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
SB45R / 46B24R, 55B24R		50AH	80	470	129	238		225	ขวา	เล็ก	B0
CAR MODEL /	รุ่นรถ										
CHERY	QQ (1.1)										
HONDA	Accord Hybrid (2.0) 2019-2022, Accord Hybrid 2017-2022, Civic Dimension (1.7), Civic e:HEV (2.0) 2022, CR-V G1 (2.0) 1996-2001										
HYUNDAI	Elantra (1.8), Avante Sedan GLS										
PROTON	Saga										

แบตเตอรี่ SMF

แบตเตอรี่ EFB

แบตเตอรี่ AGM

• ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาจากการพิมพ์ผิดตกหล่น

SMF [JIS] 19350734										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
SB45R / 46B24R, 55B24R		50AH	80	470	129	238	225	ขวา	เล็ก	B0
CAR MODEL /		รุ่นรถ								
SUBARU	BRZ									
SUZUKI	SX4 (1.6), APV, Caribian (1.6), Swift (1.2 & 1.5) 2007-2011, Carry (1.5)									
TOYOTA	Avanza, Prius (1.8) Hybrid, Soluna, Vios 2003-2007, Wish (2.0)									
SMF [JIS] 19350735										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S70L / 75D26L, 85D26L, 80D26L, 90D26L		80AH	140	700	176	260	225	ซ้าย	มาตรฐาน	B0
CAR MODEL /		รุ่นรถ								
CHEVROLET	Colorado Z71 (2.5 & 3.0)									
FORD	Escape (2.0 & 3.0) 2003-2012									
ISUZU	D-max (1.9 & 2.5 & 3.0) 2015-2019, MU-X (1.9 & 2.5 & 3.0), MU-7 (3.0)									
KIA	Sorento 3.5									
LEXUS	ES300, GS250, GS300, IS250, RX270, RX300									
MAZDA	Mazda3 (1.6) 2012, Tribute (2.0 & 2.3 & 3.0), MPV (2.8)									
MITSUBISHI	Lancer EX (1.8) 2011, Triton (2.4) Gasoline, Triton (Single cab) 2014-2018, Pajero (Gasoline) before 2016 2.4/3.2, Pajero (Gasoline) 2016 - on 2.4									
NISSAN	Juke 2013-2016, Teana, Navara King Cab (2.5), Cefiro (2.0 & 3.0), Murano (2.0 & 2.5)									
PROTON	Prevé, Suprima S (1.6)									
TOYOTA	Camry Esport (2.5), Camry Hybrid 2015-2018, Harrier (2.0 & 2.4) 2003-2013, Harrier (3.0) 1997-2013, Innova (2.5), Alphard (2.4 & 3.0) 2010-2017, Velfire 2014-2018, Ventury (2.7), Vigo (2.5 & 2.7), Carens (1.6 & 2.0)									
SMF [JIS] 19350736										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S70R / 75D26R, 85D26R, 80D26R, 90D26R		80AH	140	700	176	260	225	ขวา	มาตรฐาน	B0
CAR MODEL /		รุ่นรถ								
CHERY	Tiggo (2.0), Tiggo cross, Eastar (2.0), Cross B14 (2.0) AT									
HONDA	Accord 1989-1993									
HYUNDAI	Grand Sonata, Sonata 1994									
KIA	Sorento (3.5)									
MAZDA	Tribute									
MITSUBISHI	Lancer E-Car									
NISSAN	Cefiro A31, Urvan									



• ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาจากการพิมพ์ผิดตกหล่น

SMF [JIS] 19350736										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S70R / 75D26R, 85D26R, 80D26R, 90D26R		80AH	140	700	176	260	225	ขวา	มาตรฐาน	B0
CAR MODEL /		รุ่นรถ								
SUBARU		BRZ, BRZ (2.4) 2022, Outback								
TOYOTA		Commuter (3.0), Hiace (3.0), Camry Hybrid (2.5) 2015-2018								
KUBOTA		Tractors L3218 DT-AC, L3408, L4018 DT, M5000 SU								
YANMAR		EF494T, EF393T								
SMF [JIS] 19350737										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S90L / 80D31L, 90D31L, 95D31L		82AH	137	680	172	304	225	ซ้าย	มาตรฐาน	B0
CAR MODEL /		รุ่นรถ								
CHEVROLET		Colorado (2.5) 2006-2011, Colorado (2.5 & 2.8 & 3.0), Colorado (2.5) 2005-2015, Colorado Z71 (2.5 & 3.0)								
ISUZU		D-max (2.5 & 3.0), MU-7 (3.0), MU-X (1.9 & 2.5) 2012-2019, MU-X (2.5 & 3.0) 2013-2018, D-Max (1.9 & 2.5) 2002-2015								
KIA		Grand Carnival (2.2 & 2.9)								
MAZDA		BT-50 (2.5 & 3.0) 2006-2015								
MITSUBISHI		Pajero Sport (2.4) 2016-2022, Pajero (2.5), Triton (2.4 & 2.5 & 3.2) 2007-2022, Space Wagon (3.0)								
NISSAN		Navara								
TATA		X-Tend Cab DLS (2.2), Xenon 150 NX-Plore (2.2), Xenon CNG (2.2)								
TOYOTA		Vigo (Diesel) 3.0, Fortuner (2.5 & 2.7), Fortuner (3.0) 2005-2015, Innova (2.5 & 2.7), Vigo (2.5 & 2.7), Prado (3.0) 2012, Tiger (3.0), Crown (3.0)								
SMF [JIS] 19350738										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S90R / 70D31R, 75D31R, 80D31R, 85D31R, 90D31R, 95D31R		82AH	137	680	172	304	225	ขวา	มาตรฐาน	B0
CAR MODEL /		รุ่นรถ								
FORD		Everest (2.5 & 3.0) 2003-2014, Escape (3.0), Ranger (2.5 & 3.0) 2007-2012, Explorer (4.0 & 4.6)								
HYUNDAI		H-1 (2.5) Modify, H-1 Grand Starex (2.5), H-100 (2.5)								
ISUZU		Cameo (2.5), TFR (2.5 & 2.8), Trooper (2.2 & 2.5 & 3.0), Vega (3.0), Dragon Eye (2.5)								
MAZDA		B2500 (2.5) 1997-2001, Fighter, BT50 (2.5 & 3.0)								
MITSUBISHI		L200 Strada (2.8), Pajero (3.0), G-Wagon (2.8)								
NISSAN		Big-M (2.5 & 3.0), Urvan, Frontier (2.7 & 3.0)								
SSANGYONG		Stavic (2.0), Stavic Turismo (2.0)								
TATA		Xenon (2.2), Xenon X-Tend Cab (2.2)								
TOYOTA		Hiace, Hilux Mighty-X (2.5), Tiger D4D (2.5 & 3.0), Commuter Van (3.0),Sport Rider (2.5)								

SMF [JIS] 19350743										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาทีก)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
SN120 / 115F51		120AH	230	900	183	505	240	ซ้าย/ขวา	มาตรฐาน	B0
CAR MODEL /		รุ่นรถ								
UD Trucks (Nissan Diesel)	CM200, CWA, Diesel UD									
VOLVO Trucks	FM									
SMF [JIS] 19350745										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาทีก)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
SN200 / 190H52		200AH	430	1200	279	523	248	ซ้าย/ขวา	มาตรฐาน	B0
CAR MODEL /		รุ่นรถ								
SCANIA	L-series, P-series, G-series, R-series, S-series									
SMF [JIS] 19350747										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาทีก)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S27900		90AH	160	720	173	304	225	ขวา	เรือ	B0
CAR MODEL /		รุ่นรถ								
MARINE	MARINE									
SMF [JIS] 19350748										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาทีก)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
SM1000		110AH	200	930	173	330	240	ขวา	เรือ	B0
CAR MODEL /		รุ่นรถ								
MARINE	MARINE									
SMF [JIS] 19350749										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาทีก)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
SN100R / N100R, 95E41		100AH	182	740	175	410	235	ขวา	มาตรฐาน	B0
CAR MODEL /		รุ่นรถ								
ISUZU Motors	ELF, Buddy									
MITSUBISHI Fuso Truck and Bus Corporation	Fuso									
HINO Motors	Hino Dutro, Hino Ranger, Hino Profia									



• ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาจากการพิมพ์ผิดพลาด

AGM [DIN] 19351058											
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว		ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
AGM70L3 / LN3-DIN75L, SVX-LN3		70AH	120	720	175	278		190	ซ้าย	มาตรฐาน	B3
CAR MODEL /	รุ่นรถ										
AUDI	A1, A3, A4, A5, A6, S3,S4, S6, 80, 100, TT, TIPTRONIC, Q3, Q5, Q7										
BMW	X3, 116i, 118i, 120D, E34, E36, E37, E86, E85, 218i,316i, 325i, F45, F46, Z3, Z4										
CHEVROLET	Captiva (2.0 & 2.4) 2012-2018, Cruze (1.6 & 1.8 & 2.0), Trailblazer Phoenix (2.5), Colorado (2.5 & 2.8 & 3.0) 2012-2020										
Citroën	BX (1.5 & 1.6 & 1.9)										
FORD	Everest (2.2) 2015-2017, Territory (2.7), Ranger (2.2 & 2.5), Fiesta Ecoboost Sport (1.0) 2014-2016, EcoSport, Focus (1.8), Ranger 2013 (ขึ้นไป)										
HONDA	Accord 2020, CR-V (1.6) 2017-2022 Diesel										
HYUNDAI	Staria										
ISUZU	D-MAX (1.9 & 2.2 & 3.0), D-MAX Hi-Lander, D-MAX Hi-Lander Stealth, D-MAX V-Cross Max 4x4 2020, MU-X (1.9 & 2.2 & 3.0)										
PEUGEOT	All New 3008 (1.6), All New 5008 (1.6),250, 206, 207, 305, 306, 307, 405, 406, 407, 505, 605, 607										
LANG ROVER	Freelander (2.5)										
LEXUS	SC430										
MAZDA	BT-50 (1.9 & 2.5) 2012-2021, BT-50 DBL (1.9) SP Hi-Racer, BT-50 Pro 2012-2020										
MERCEDES-BENZ	C, E, 190E, 230E,C180 Kompressor, C200, C200 Kompressor, CLK200 Kompressor, CLK230 Kompressor, SLS AMG Coupe										
MG	HS (1.5) 2019-2023, GS, MG6 (1.8), Extender (2.0), V80										
NISSAN	Terra 2018-2022, X-Trail Hybrid (2.0), Navara Pro-4X 2021-2022,Navara-2X 2021-2022, Navara 2019-2020, Navara Double Cab										
PORSCHE	Cayman, Macan, 911, Carrera, Boxster										
RENAULT	R1, R21										
SAAB	9000										
TOYOTA	Camry (2.0) 2019-2022, Fortuner (2.4) 2WD 2016-2021, Innova Crytra 2016-2022, Commuter (2.8 & 3.0) 2019-2022, Hiace, Majesty 2019-2022, Revo (2.4 & 2.8),										
	Revo GR Sport (2.4), Revo Prerunner (2.4), Revo Rocco (2.4), Revo Z -Edition (2.4)										
VOLKSWAGEN	Beetle (2.0), Golf (1.8 & 2.0), Passat (1.8 & 2.0), Scirocco (2.0), Vento (1.8), Caravelle										
VOLVO	XC60, 850, 940, 960, V70, S40										
AGM [DIN] 19351059											
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว		ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
AGM80L4 / LN4-DIN85L		80AH	140	800	175	315		190	ซ้าย	มาตรฐาน	B3
CAR MODEL /	รุ่นรถ										
AUDI	A5 Coupe (2.0), A6 (3.0) 2011-2021, A7 (2.0 & 3.0), A8 (3.0), TT Coupr (2.0), TTS Coupe (2.0) TT Quattro										
BMW	X3, 118i, 325i (2007), 520i (2007),Series 5, Series 7										
FORD	Everest (2.0) 2018-2021, Everest Titanium 2019, Ranger (2.0) 2018-2022, Ranger (2.0) Wildtrak Bi-Turbo 2018-2021, Ranger (3.2), Ranger FX4 MAX 2019-20121,										
	Ranger Raptor (2.0) Bi-Turbo 2018-2022, Ranger Raptor (3.0) 2022, Ranger XLT Hi-Rider 2018-201, Ranger T6 (3.2)										
KIA	Grand Carnival (2.2) 2020										
MERCEDES-BENZ	C, CLA, CLS, E, S, SLK Series, B200, C180 CGI(2012), C250 CGI(2009), E200, E250 CGI (2009),E250 CDI BE(2011), CLS218										

• ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาจากการพิมพ์ผิดพลาด

AGM [DIN] 19351059										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาทีก)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
AGM80L4 / LN4-DIN85L		80AH	140	800	175	315	190	ซ้าย	มาตรฐาน	B3
CAR MODEL /	รุ่นรถ									
MG	Extender GC (2.0), V80 (2.5)									
MITSUBISHI	Triton (2.4) 2023									
TOYOTA	Fortuner (2.4 & 2.8) 2016-2020, Fortuner Legender 2020-2022, Revo (2.8) Diesel, Revo Prerunner (2.8), Revo Rocco 2018-2022 (2.8), Innova Crysta (2.8)									
VOLVO	S60, V40, XC90, XE60									
AGM [DIN] 19351061										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาทีก)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
AGM105L6 / LN6		105AH	180	950	175	393	190	ซ้าย	มาตรฐาน	B3
CAR MODEL /	รุ่นรถ									
BMW	Series 3 F30, Series 5 F10, Series 6, Series 7									
PORSCHE	CAYENNE ดีเซล									
EFB [DIN] 19351062										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาทีก)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
EFB L2 / LN2-DIN65L		60AH	100	560	175	245	190	ซ้าย	มาตรฐาน	B3
CAR MODEL /	รุ่นรถ									
BMW	120i, E87, 318i, E30									
CHEVROLET	Sonic AT LTZ (1.6) 2012-2020									
DAEWOO	Fantasia, Cielo, Espero									
FIAT	Tempra, Punto									
FORD	Focus (1.6 & 1.8 & 2.0) 2012-2020, Mustang (2.3) 2019-2021, Eco Sport									
GWM	Haval H6 Hev (1.5) 2022, Haval Jolion Hev (1.5) 2022									
HONDA	Accord Turbo (1.5) 2019-2023, City (1.0) Turbo 2019-2023, Civic FE 2021-2022, Civic (1.5) Turbo									
HYUNDAI	Elantra (1.8) 2012-2022									
LEXUS	All New LM300h (Hybrid) Van Hev (2.5) 2023									
MG	EP 2021-2014, MG3 (1.5) 2015-2023, MG5, ZS (1.5) 2017-2023, HS Phev 2022, ZS EV 2019-2023,									
MINI	COOPER, COOPER S									
NISSAN	All new KICKs e-Power 2020									
PEUGEOT	305, 405									
TOYOTA	Camry 2020-2023, Alphard Hybrid 2015, Vellfire Hybrid 2015-2023, Revo (2.7) Gasoline									

• ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาจากการพิมพ์ผิดพลาด

EFB [DIN] 19351063										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
EFB L3 / G-LN3 DIN75L, SVX LN3		70AH	120	700	175	275	190	ซ้าย	มาตรฐาน	B3
CAR MODEL /	รุ่นรถ									
BMW	X3									
CHEVROLET	Captiva (2.0 & 2.4) 2012-2018, Cruze (1.6 & 1.8 & 2.0), Trailblazer Phoenix (2.5), Colorado (2.5 & 2.8 & 3.0) 2012-2020									
CITROEN	BX (1.5 & 1.6 & 1.9), C5 (2.0)									
FORD	Everest (2.2) 2015-2017, Territory (2.7), Ranger (2.2 & 2.5), Fiesta Ecoboost Sport (1.0) 2014-2016, EcoSport, Focus (1.8), Ranger 2013 (ขึ้นไป)									
HONDA	Accord 2020, CR-V (1.6) 2017-2022 Diesel									
HYUNDAI	Staria									
ISUZU	D-Max (1.9 & 2.2 & 3.0), D-Max Hi-Lander, D-Max Hi-Lander Steath, D-Max V-Cross Max 4x4 2020, MU-X (1.9 & 2.2 & 3.0)									
LAND ROVER	Freelander (2.5)									
MAZDA	BT-50 (1.9 & 2.5) 2012-2021, BT-50 DBL (1.9) SP Hi-Racer, BT-50 Pro 2012-2020									
MERCEDES-BENZ	C, E									
MG	HS (1.5) 2019-2023, GS, MG6, Extender, V80									
NISSAN	Terra (2.3) 2018-2022, X-Trail Hybrid (2.0), Navara Pro-4X 2021-2022, Navara Pro-2X 2021-2022, Navara 2019-2020, Navara Double Cab, Navara (2.3)									
PEUGEOT	All New 3008 (1.6), All New 5008 (1.6),206, 250, 207, 305, 307, 306, 405, 406, 407, 408, 505, 605, 607, 807									
RENAULT	R1, R21									
SAAB	9000									
TOYOTA	Fortuner (2.4) 2WD 2016-2021, Innova Crystra 2016-2022, Commuter (2.8 & 3.0) 2019-2022, Hiace, Majesty 2019-2022, Revo (2.4 & 2.8), (2.0) 2019-2022									
	Revo GR Sport (2.4) Revo Rocco (2.4), Revo Z-Edition (2.4), Revo Prerunner (2.4), Camry									
VOLKSWAGEN	Beetle (2.0), Golf (1.8 & 2.0), Passat (1.8 & 2.0), Scirocco (2.0), Vento (1.8), Caravelle									
VOLVO	XC60, 850, 940, 960, V70, S40									
EFB [JIS] 19351066										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
EFB M42L / 44B19L		38AH	63	400	127	197	225	ซ้าย	เล็ก	B0
CAR MODEL /	รุ่นรถ									
HONDA	Amaze, BR-V (1.5) 2022, Brio, City (1.5) 2014-2019, City e:HEV 2021-2022, City Hatchback e:HEV 2022, Civic FB (1.8 & 2.0) 2012, Civic FD (1.8), CR-Z (1.5), Freed (1.5), HR-V e:HEV 2020-2022, Jazz (1.5) 2012-2022, Jazz Hybrid (1.3) 2012-2013,Mobilio (1.5) 2014-2022									
HYUNDAI	Ioniq Electric 2020-2022									
KIA	Picanto									
MITSUBISHI	Attrage (1.2) 2013-2018, Xpander Cross 2018-2021, Xpander GT 2019-2021, Xpander LGS									
SUZUKI	Celerio (1.0) 2014, Ciaz (1.2) 2015-2020, Ertiga 2019-2022, XL7 (1.5) 2020-2024									
TOYOTA	Veloz (1.5) 2014-2022, Vios (1.5) 2008-2024, Altis 2012, MR-S									

• ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาจากการพิมพ์ผิดพลาด

EFB [JIS] 19351067											
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาทีก)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว		ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
EFB N55L / 55B24L, 46B24L, 65B24L		55AH	80	460	129	238		225	ซ้าย	เล็ก	B0
CAR MODEL /		รุ่นรถ									
HONDA		Accord G7 (2.4) 2003-2007, Accord G8 (2.0 & 2.4) 2007-2018, Accord Hybrid (2.0) 2013-2016, City (1.5) 2002-2010, Civic FB (1.8 & 2.0) 2012, Civid FD (2.0) 2005-2011, CR-V (2.0 & 2.4) 2012-2022, HR-V (1.8) 2015-2021, Civic FK (1.5) Hatchback, Civic 2012-2015, BR-V (1.5), Stepwgn Spada, Stream, Odyssey Mazda2 (1.5) 2009-2014, MX5, 323 Sedan, Cronos 626, Astina 323, 929 Sedan Outlander PHEV (2.4) 2021-2024, Xpander Cross (1.5) 2010-2021, Xpander GT (1.5) 2010-2021, Lancer Cedia 2002 Leaf EV 2022, Sylphy (1.6 & 1.8) 2012, Tilda (1.6 & 1.8) 2006, March 2010, Sylphy CNG, Pulsar, Livina, NV pick-up, Sunny, Sunny Neo, Sentra Impreza (1.6 & 1.8), Legacy (2.5) 2009-2013 Jimny (1.5) 2019-2024, Swift (1.2) 2012-2017, Vitara (1.6 & 2.0), XL7 (1.5) 2020-2024 Altis (1.6 & 1.8) 2014-2018, Sienta (1.5) 2016-2019, Vios (1.5) 2007-2013, Yaris (1.5) 2006-2012, Yaris Ativ (1.2) 2017-2020, Yaris Hatchback (1.2) 2017-2020, Yaris Standard (1.2) 2012-2019									
MAZDA											
MITSUBISHI											
NISSAN											
SUBARU											
SUZUKI											
TOYOTA											
EFB [JIS] 19351068											
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาทีก)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว		ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
EFB Q85L / 65D23L, 75D23L, 90D23L, 95D23L		65AH	110	550	173	232		225	ซ้าย	มาตรฐาน	B0
CAR MODEL /		รุ่นรถ									
FORD		Laser Tierra, Aspire Accord (2.3) 1998-2002, Odyssey, Stream Tucson (2.0) 2011 Soul (1.6) 2015 ES 300, IS 200 CX-30 Skyactiv (2.0), CX-3 (2.0), CX-5 (2.0) 2013-2016, CX-5 Gasoline (2.0) 2017-2021, CX-8 Gasoline (2.5), Mazda 2 Skyactiv Diesel (1.5) 2015-2022, Mazda 3 Fastback 2019-2021, Mazda 3 (1.6 & 2.0) 2004-2011, Mazda 3 Skyactiv 2015-2019, MPV Attrage Standard (1.2) 2016-2019, Attrage (1.2) 2019-2023, Lancer EX (1.8) 2011, Mirage Standard 2016-2022, Mirage (1.2) 2019-2022, Space Wagon (2.4) 2004-2011, Xpander (1.5) 2022-2023, Xpander Cross (1.5) 2022-2023, Triton Single Cab 2014 Almera Standard (1.2) 2011, Almera Turbo (1.0) 2019-2024, Juke (1.6) 2013-2016, March Top Series (1.2) 2010-2022, March (1.2), Teana (2.0 & 2.5) 2004-2017, X-Trail, Note (1.2) 2017-2022, Murano Prevé 2012, Suprima S 2014, Exora Forester (2.0) 2013-2022, Impreza (2.0 & 2.4), Legacy (2.5) 2012-2022, Levorg (1.6) 2019-2022, Outback (2.5) 2021-2022, WRX Sti (2.0) 2020-20225, WRX STi (2.5), WRX Wagon (2.4) 2022, XV 2017-2022 Camry (2.4) 2006-2018, Camry Esport (2.5), Camry Hybrid 2015-2018, Harrier (2.0 & 2.4) 2003-2013, Fortuner Gasoline, Innova Gasoline, Yaris Ativ (1.2) 2019-2021, Celica, Land Cruiser, Prado									
HONDA											
HYUNDAI											
KIA											
LEXUS											
MAZDA											
MITSUBISHI											
NISSAN											
PROTON											
SUBARU											
TOYOTA											

• ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาจากการพิมพ์ผิดพลาด

SMF [DIN] 19375086											
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว		ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S54459-11 / LN1-DIN55		55AH	95	460	175	208		190	ซ้าย	มาตรฐาน	B3
CAR MODEL / รุ่นรถ											
CHEVROLET	Sonic 1.4										
FORD	Fiesta (1.5), Focus (1.5), EcoSport (1.5), Escape (2.3)										
HYUNDAI	Creta 2022										
MG	MG4										
TOYOTA	Altis (1.6 & 1.8) 2019, Altis Hybrid, C-HR Hybrid (1.8) 2017-2023, Corolla Cross Sport Gasoline (1.8) 2020-2025										
SMF [DIN] 19375087											
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว		ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S56220 / LBN2-DIN65L (ลูกเต๋ย)		62AH	100	530	175	245		175	ซ้าย	มาตรฐาน	B3
CAR MODEL / รุ่นรถ											
BMW	120i, E87, 318i, E30										
CHEVROLET	Cruze 1.6, 1.8										
HONDA	Accord (2020 - on), City (2020 - on)										
TOYOTA	Revo 2.7 (Gasoline)										
SMF [DIN] 19375088											
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว		ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S56219-13 / LN2-DIN65L		66AH	110	550	175	245		190	ซ้าย	มาตรฐาน	B3
CAR MODEL / รุ่นรถ											
CHEVROLET	Sonic AT LTZ (1.6) 2012-2017, Cruze 1.6, 1.8, Captiva 2.4 (Gasoline)										
DAEWOO	Fantasia, Cielo, Espero										
FIAT	Tempra, Punto										
FORD	Focus (1.6 & 1.8 & 2.0) 2012-2020, Mustang (2.3) 2019-2021, Eco Sport										
GWM	Haval H6 Hev (1.5) 2022, Haval Jolion Hev (1.5) 2022										
HONDA	Accord Turbo (1.5) 2019-2023, City (1.0) Turbo 2019-2023, Civic FE 2021-2022, Civic (1.5) Turbo										
HYUNDAI	Elantra (1.8) 2012-2022										
LEXUS	All New LM 300h Hybrid Van Hev (2.5) 2023										
MG	EP 2021-2014, MG3 (1.5) 2015-2023, MG5, ZS (1.5) 2017-2023, ZS EV 2019-2023, HS Phev 2022										
NISSAN	All New KICKs e-Power 2020										
PEUGEOT	305, 405										
TOYOTA	Camry 2020-2023, Alphard Hybrid 2015, Vellfire Hybrid 2015-2023, Revo (2.7) Gasoline										

• ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาจากการพิมพ์ผิดพลาด

SMF [DIN] 19375089										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S57820 / LN3-DIN75L, DIN80L		78AH	140	700	175	277	190	ซ้าย	มาตรฐาน	B3
CAR MODEL /	รุ่นรถ									
BMW	X3									
CHEVROLET	Captiva (2.0 & 2.4) 2012-2018, Cruze (1.6 & 1.8 & 2.0), Trailblazer Phoenix (2.5), Colorado (2.5 & 2.8 & 3.0) 2012-2020, Zafira 1.8, 2.2									
Citroën	BX (1.5 & 1.6 & 1.9), C5 (2.0)									
FORD	Everest (2.2) 2015-2017, Territory (2.7), Ranger (2.2 & 2.5), Fiesta Ecoboost Sport (1.0) 2014-2016, EcoSport, Focus (1.8), Ranger 2013 (ขึ้นไป)									
HONDA	Accord 2020, CR-V (1.6) 2017-2022 Diesel									
HYUNDAI	Staria									
ISUZU	D-Max (1.9 & 2.2 & 3.0), D-Max Hi-Lander, D-Max Hi-Lander Steath, D-Max V-Cross Max 4x4 2020, MU-X (1.9 & 2.2 & 3.0)									
LAND ROVER	Freelander (2.5)									
MAZDA	BT-50 (1.9 & 2.5) 2012-2021, BT-50 DBL (1.9) SP Hi-Racer, BT-50 Pro 2012-2020									
MERCEDES-BENZ	C, E									
MG	HS (1.5) 2019-2023, GS, MG6, Extender, V80									
NISSAN	Terra 2018-2022, X-Trail Hybrid (2.0), Navara Pro-4X 2021-2022,Navara-2X 2021-2022, Navara 2019-2020, Navara Double Cab									
PEUGEOT	All New 3008 (1.6), All New 5008 (1.6), 205, 207, 305, 307, 306, 405, 406, 407, 408, 505, 605, 607, 807									
RENAULT	R1, R21									
SAAB	9000									
TOYOTA	Fortuner (2.4) 2WD 2016-2021, Innova Crystra 2016-2022, Commuter (2.8 & 3.0) 2019-2022, Hiace, Majesty 2019-2022, Revo (2.4 & 2.8), Revo GR Sport (2.4), Revo Rocco (2.4), Revo Z-Edition (2.4), Revo Prerunner (2.4), Camry (2.5) 2019-2022									
VOLKSWAGEN	Beetle (2.0), Golf (1.8 & 2.0), Passat (1.8 & 2.0), Scirocco (2.0), Vento (1.8), Caravelle									
VOLVO	XC60, 850, 940, 960, V70, S40									
SMF [DIN] 19375090										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S57819 / LN3-DIN75R		78AH	140	700	175	277	190	ขวา	มาตรฐาน	B3
CAR MODEL /	รุ่นรถ									
AUDI	A4									
VOLVO	S40, S70, S91									
SMF [JIS] 19375494										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S80D23LP / 65D23L, 75D23L		72AH	125	600	173	232	225	ซ้าย	มาตรฐาน	B0
CAR MODEL /	รุ่นรถ									
CHEVROLET	Captiva 2.0 (C100)									
FORD	Laser Tierra, Aspire									
HONDA	Accord (2.3) 1998-2002									
HYUNDAI	Accent Sprint, Sonata GLS-1997, Sonata 2007, Tiburon, Tucson (2.0) 2011									

• ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาจากการพิมพ์ผิดพลาดทุกส่วน

SMF [JIS] 19375494											
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว		ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S80D23LP / 65D23L, 75D23L		72AH	125	600	173	232		225	ซ้าย	มาตรฐาน	B0
CAR MODEL / รุ่นรถ											
KIA	Carens, Carnival, Soul (1.6) 2015										
LEXUS	ES 300, IS 200										
MAZDA	CX-30 Skyactiv (2.0), CX-3 (2.0), CX-5 (2.0) 2013-2016, CX-5 Gasoline (2.0) 2017-2021, CX-8 Gasoline (2.5), Mazda 2 Skyactiv Diesel (1.5) 2015-2022, Mazda 3 Fastback 2019-2021, Mazda 3 (1.6 & 2.0) 2004-2011, Mazda 3 Skyactiv 2015-2019, MPV										
MITSUBISHI	Attrage Standard (1.2) 2016-2019, Attrage (1.2) 2019-2023, Lancer EX (1.8) 2011, Mirage Standard 2016-2022, Mirage (1.2) 2019-2022, Space Wagon (2.4) 2004-2011, Xpander (1.5) 2022-2023, Xpander Cross (1.5) 2022-2023, Triton Single Cab 2014										
NISSAN	Almera Standard (1.2) 2011, Almera Turbo (1.0) 2019-2024, Juke (1.6) 2013-2016, March Top Series (1.2) 2010-2022, March (1.2), Teana (2.0 & 2.5) 2004-2017, X-Trail, Note (1.2) 2017-2022, Murano										
PROTON	Prevé 2012, Suprima S 2014, Exora										
SUBARU	Forester (2.0) 2013-2022, Impreza (2.0 & 2.4), Legacy (2.5) 2012-2022, Levorg (1.6) 2019-2022, Outback (2.5) 2021-2022, WRX Sti (2.0) 2020-20225, WRX STi (2.5), WRX Wagon (2.4) 2022, XV 2017-2022										
TOYOTA	Camry (2.4) 2006-2018, Camry Esport (2.5), Camry Hybrid 2015-2018, Harrier (2.0 & 2.4) 2003-2013, Fortuner Gasoline, Innova Gasoline, Yaris Ativ (1.2) 2019-2021, Celica, Land Cruiser, Prado, Estima, Harrier										
SMF [DIN] 19528252											
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว		ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S55565L / LN2-DIN65L		55AH	94	500	175	245		190	ซ้าย	มาตรฐาน	B3
CAR MODEL / รุ่นรถ											
MG	EP 2021-2014, MG3 (1.5) 2015-2023, MG5, ZS (1.5) 2017-2023, ZS EV 2019-2023, HS Phev 2022										
SMF [JIS] 19528265											
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว		ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
40B20RBH / 44B19R		35AH	52	330	127	187		226	ขวา	เล็ก	B1
CAR MODEL / รุ่นรถ											
NETA	V-II Lite, V-II Smart										
SMF [DIN] 88862909											
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว		ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S60038 / LN5-DIN100L		100AH	180	820	176	353		190	ซ้าย	มาตรฐาน	B3
CAR MODEL / รุ่นรถ											
AUDI	Q5 (2.0) 2017-2022										
BMW	320i, 320iA, 325i, 323iS, 323iA, 330iA, 320Ci, 325Ci, 320Ci TOURING, 523i, 528i, 530i, 523iA, 520iA TOURING, 730iA, 740iL, 750iL, 840Ci, 850CSi, M3, M5, Z3, Z4, X3, X5, XJ6, XJ8, S-TYPE										
CHEVROLET	Captiva AT LSX (2.0) Diesel, Trailblazer (2.8), Trailblazer Phoenix (2.5)										
JAGUAR	S-Type V6 SE (3.0), XJ6, XJ8 (3.2) LWB										

• ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาจากการพิมพ์ผิดพลาด

SMF [DIN] 88862909										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S60038 / LN5-DIN100L		100AH	180	820	176	353	190	ซ้าย	มาตรฐาน	B3
CAR MODEL /		รุ่นรถ								
MERCEDES-BENZ	280E, 300E, C-CLASS, E200, E200 Coupe, E220, E220CDI, E230, E240, E270CDI, E280, E300, E320, G-wagon, 230TE, 280SE, 280SEL, 300CE, 300SEL, 300TE, 380SE, 380SEC, 380SEL, 500SE, 500SEC, 500SEL, 560SEC, 560SEL, C180, CLS350, CL65 AMG, C220, C230 Kompressor, C280, SLK200, S280, S300, S320L, S420, S500, S550, S500L, S600, SL300, SL320, SL500, 600SEL, VITO, MB100, MB140, S-CLASS, CL500									
SMF [JIS] 88900359										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S85B60L /		55AH	84	550	174	231	206	ซ้าย	มาตรฐาน	B1
CAR MODEL /		รุ่นรถ								
CHEVROLET	New Captiva (CN202)									
SMF [JIS] 88901440										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
SN150L / N150-145G51		150AH	300	1000	222	508	241	ซ้าย/ขวา	มาตรฐาน	B0
CAR MODEL /		รุ่นรถ								
UD Trucks (Nissan Diesel)	10 ล้อ หัวลากรุ่นเก่า, รถบรรทุกทั่วไป, รถบัส, รถทัวร์, รถบรรทุกทั่วไป, รถโถการเกษตร, เรือประมงเล็ก CWA, Diesel, FUSO									
SMF [JIS] 88931101										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
M24 600		70AH	115	600	176	260	225	ขวา	Marine	B1
CAR MODEL /		รุ่นรถ								
MARINE	MARINE									
SMF [JIS] 89062881										
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว	ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
S1150		100AH	180	780	173	330	240	ขวา	Stud	
CAR MODEL /		รุ่นรถ								
MARINE	MARINE									

• ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาจากการพิมพ์ผิดพลาด

SMF [JIS] 19350728											
ACDelco NO. / BATTERY STANDARD		ความจุของแบตเตอรี่ (แอมป์ต่อชั่วโมง)	RC (MIN Rating) (นาที)	ค่ากำลังสตาร์ท CCA (IEC)	ความกว้าง	ขนาดภายนอก (มม.) ความยาว		ความสูง	ขั้ว (ซ้าย/ขวา)	ชนิดขั้ว	ปีฐานแบตเตอรี่ (BHD)
SIN43 / LBN1-DIN45L, 45LBN1L		50AH	85	480	175	211		175	ซ้าย	มาตรฐาน	B3
CAR MODEL /		รุ่นรถ									
BYD		Dolphin									
HYUNDAI		Kona Electric 2019-2022, Veloster Sport Turbo (1.6)									
LEXUS		All-New UX250h 2.0 Hybrid (HEV)									
TOYOTA		All-New Corolla Altis (1.6 & 1.8) 2019-2022, All-New Corolla Cross (1.8), C-HR Hybrid 1.8									

แบตเตอรี่ SMF

แบตเตอรี่ EFB

แบตเตอรี่ AGM

• ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาจากการพิมพ์ผิดทุกส่วน